

# DUVRI

Documento Unico di  
Valutazione rischi da  
interferenze

Appalto: Servizio di  
gestione del bar  
interno –  
Somministrazione di  
alimenti e bevande  
mediante distributori  
automatici

(art. 26, comma 3, D.Lgs.  
81/2008)

**Regione Autonoma Trentino - Alto**

**Adige / Südtirol**

**c/o Palazzo di Giustizia**

**Largo Pigarelli, 1**

**Trento**

Ordinativo Principale di Fornitura n° 7129666  
del 31-01-2023

Emissione data 30/05/2025	Revisione n.01	Società del RTI PROJIT SRL
Redattore Dott. Enrico Brizzi - RSPP	Firma redattore	



DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## INDICE

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
Premessa.....	4
<b>AZIENDA COMMITTENTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>5</b>
Dati identificativi .....	5
Attività svolte nei luoghi di lavoro .....	6
Tipologie di luoghi di lavoro.....	6
<b>INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI.....</b>	<b>7</b>
Informazione sui rischi e sulle misure relative .....	7
<b>PROCEDURE DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO A QUALSIASI TITOLO PRESENTE NEI LOCALI DELL'ENTE .....</b>	<b>14</b>
<b>ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO di APPALTO .....</b>	<b>19</b>
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.....</b>	<b>19</b>
MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – Gestione servizio bar, Somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici .....	20
<b>DISPOSIZIONI CONCLUSIVE.....</b>	<b>27</b>

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 2 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## INTRODUZIONE

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Il presente documento costituisce:

- l'informazione da fornire agli appaltatori, siano essi imprese o lavoratori autonomi; tale obbligo nasce dall'articolo 26, comma 1, lettera b), che prevede che il datore di lavoro fornisca a tali soggetti "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività".

- adempimento al comma 3 del citato articolo 26, che prevede che "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera."

Si sono prese come riferimento, nei punti applicabili, la Circolare del Ministero del lavoro n. 24 del 14 novembre 2007 e la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 5 marzo 2008. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 256 del DPR 90/2010.

Un efficace coordinamento in caso di qualsiasi tipo di lavori (sia riferiti a contratti di appalto, che di opera o di somministrazione), che prevedano la presenza di personale esterno nei locali di lavoro, è la migliore misura di prevenzione nei confronti di tutti i presenti.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 3 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## Premessa

Come previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008, questo documento non contempla "i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", in relazione ai quali gli appaltatori sono tenuti a fornire al committente opportuna documentazione. Per questo motivo, gli eventuali dispositivi di protezione individuali indicati nel presente documento si riferiscono esclusivamente ai rischi da interferenze e non ai rischi propri dell'appaltatore, che avrà cura in tal caso di individuarli e valutarli autonomamente.

Si parla di interferenza, come indicato anche dalla citata Determinazione del 5 marzo 2008, "nella circostanza in cui si verifica un *contatto rischioso* tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti." Inoltre, è anche importante "mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto"

Nel presente documento, una volta evidenziate le attività svolte dalle ditte esterne, si provvederà a valutare le interferenze dovute a:

- "contatti" tra il personale dell'ente committente, e quello delle altre aziende presenti;
- "contatti" tra il personale delle altre aziende esterne;
- impianti, locali, installazioni, etc, presenti nei luoghi di lavoro.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 4 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## AZIENDA COMMITTENTE/SEDE OGGETTO DELL'APPALTO

### Dati identificativi

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol
<b>SEDE</b>	Via Gazzoletti 2 – Trento
<b>RAPPRESENTANTE DEL COMMITTENTE</b>	
<b>RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	Dott. Enrico Brizzi
<b>SEDE OGGETTO DELL'APPALTO</b>	Palazzo di Giustizia Largo Pigarelli, 1 - Trento
<b>AMMINISTRAZIONE - DATORE DI LAVORO</b>	Procura Generale di Trento Dott. Corrado Mistri
	Procura della Repubblica di Trento Dott. Sandro Raimondi
	Corte d'Appello di Trento Dott. Eugenio Gramola
	Tribunale di Trento Dott. Luciano Spina
	Commissariato Usi Civici Dott. Ugo Cingano

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 5 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

### **Attività svolte nei luoghi di lavoro**

Nello stabile, dove coesistono diverse amministrazioni, sono svolte essenzialmente attività di ufficio, ricevimento pubblico, udienze giudiziarie e attività connesse.

Le attività oggetto dell'appalto sono svolte esclusivamente nei locali e aree concessi in uso.

### **Tipologie di luoghi di lavoro**

I locali concessi in uso comprendono: bar, deposito, spogliatoio. Le aree sono quelle destinate ai distributori automatici. Possono essere utilizzati i servizi igienici della struttura.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 6 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI

### Informazione sui rischi e sulle misure relative

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Gestione delle emergenze</b>
<b>Categoria:</b>	Trasversale
<b>Rischio individuato:</b>	Difficoltà di intervento in caso di emergenza

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Predisposizione di adeguate istruzioni per i casi di emergenza che prevedano le procedure ed i comportamenti da tenere nel caso sia necessario l'esodo dai locali, vi siano infortuni o altre emergenze sanitarie, vi siano comunque altri eventi accidentali, tenuto conto della distribuzione dei locali, delle attrezzature impiegate, dei presenti e delle lavorazioni svolte.
- Informazione al personale sulle procedure di emergenza aziendali.
- Organizzazione di una squadra per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed il primo soccorso.
- Adeguata formazione delle squadre per la gestione delle emergenze, la lotta agli incendi ed il primo soccorso.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 7 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Impianto elettrico</b>
<b>Categoria:</b>	Elettrico
<b>Rischio individuato:</b>	Contatti diretti ed indiretti, corto circuito, surriscaldamenti

### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Progettazione ed esecuzione dell'impianto realizzate secondo le norme di buona tecnica, ed affidate a ditta qualificata che provveda al rilascio della dichiarazione di conformità con i relativi allegati obbligatori.
- Uso di componentistica conforme alle norme vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, corpi illuminanti, relative protezioni, etc.).
- Presenza di adeguate protezioni contro sovraccarichi delle linee e cortocircuiti (interruttori magnetotermici), aventi adeguato potere di interruzione.
- Presenza di interruttori differenziali aventi sensibilità adeguata all'impiego.
- Installazione di impianto di terra con adeguato numero di dispersori, con adeguata resistenza tenuto conto della sensibilità degli interruttori differenziali; impianto regolarmente denunciato e verificato secondo normativa.
- Adeguato collegamento a terra di tutto l'impianto elettrico e delle eventuali masse metalliche.
- Grado di protezione dell'impianto adeguato alla destinazione d'uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze eventualmente presenti.
- Utilizzo di conduttori aventi adeguata reazione al fuoco per limitare la eventuale propagazione degli incendi.
- Indicazione sui quadri delle linee servite da ciascun interruttore.
- Adozione di norme comportamentali quali il divieto di modifica e di intervento su componenti dell'impianto per il personale non addetto.
- Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche.
- Apparecchi utilizzatori dotati di collegamento all'impianto di terra o di doppio isolamento.
- Corpi illuminanti aventi adeguata protezione elettrica e meccanica.
- Utilizzo conforme delle prese multiple.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria svolta da personale qualificato.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 8 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica</b>
<b>Categoria:</b>	Elettrico
<b>Rischio individuato:</b>	Contatti diretti ed indiretti

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle disposizioni di sicurezza elettrica.
- Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori.
- Organi di comando installati in modo da facilitare il più possibile l'arresto e la messa in moto dell'attrezzatura.
- Collegamento a terra dell'attrezzatura o doppio isolamento.
- Uso di prolunghe elettriche con adeguate caratteristiche di protezione meccanica al fine di evitare tranciamento o danneggiamento dei cavi; divieto di utilizzo di più prolunghe collegate in serie.

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Incendio</b>
<b>Categoria:</b>	Incendio
<b>Rischio individuato:</b>	Innesco e propagazione, difficoltà di esodo dai locali e di estinzione degli incendi.

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Rispetto della vigente normativa antincendio.
- Identificazione di vie di fuga adeguatamente segnalate mediante idonea cartellonistica e correttamente illuminate.
- Identificazione di una o più uscite di emergenza di altezza minima due metri, correttamente dimensionate e distribuite in base al numero di persone presenti, facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli e impedimenti all'apertura.
- Sistema di illuminazione di emergenza correttamente dimensionato, realizzato e mantenuto.
- Mezzi di estinzione idoneamente segnalati ed adeguati per numero e caratteristiche estinguenti alla superficie dei locali, al tipo di attività svolta ed al carico di incendio presente.
- Manutenzione e verifica semestrale degli stessi affidata a personale qualificato
- Presenza di altri idonei sistemi attivi e passivi per la lotta agli incendi in base alla normativa applicabile.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 9 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Condizioni igienico-sanitarie</b>
<b>Categoria:</b>	Strutturale
<b>Rischio individuato:</b>	Infortuni o disagi derivanti da inadeguatezze dei presidi o della manutenzione

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Presenza e corretto dimensionamento dei servizi igienici, adeguati al numero dei lavoratori presenti e dotati degli opportuni presidi per l'igiene personale.
- Piano di manutenzione igienico-sanitaria dei locali di lavoro e di servizio

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Conformazione fisica dei luoghi di lavoro</b>
<b>Categoria:</b>	Strutturale
<b>Rischio individuato:</b>	Infortuni o disagi causati da inadeguatezze strutturali

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Luoghi di lavoro progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica.
- Ambienti di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti
- Postazioni di lavoro dimensionate nel rispetto dei principi ergonomici.
- Superfici vetrate idonee alla destinazione d'uso.
- Adeguato dimensionamento delle finestre.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti di lavoro.

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Pavimentazione</b>
<b>Categoria:</b>	Strutturale
<b>Rischio individuato:</b>	Caduta, inciampo, scivolamento

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Pavimenti idonei per materiali e fattezze alla destinazione d'uso dei locali ed alla tipologia dell'attività svolta, facilmente percorribili, non sdruciolevoli e mantenuti liberi da ostacoli.
- Manutenzione strutturale ed igienica della pavimentazione.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 10 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Vie di passaggio, uscite, porte</b>
<b>Categoria:</b>	Strutturale
<b>Rischio individuato:</b>	Intralcio dei passaggi

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Conformazione e numero delle vie di passaggio e delle uscite dai locali adeguati alle loro dimensioni, alla tipologia lavorativa svolta ed al numero di persone presenti, al fine di permettere un agevole movimento ed una facile uscita dai locali.
- Porte facilmente apribili e mantenute libere da ostacoli.
- Segnalazione degli ostacoli che possano costituire intralcio al passaggio o comunque pericolo. Protezione degli ostacoli che possano essere fonte di urti per le persone.

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Scale fisse</b>
<b>Categoria:</b>	Strutturale
<b>Rischio individuato:</b>	Cadute, scivolamenti

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Scale fisse progettate, realizzate e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi di affollamento, con larghezza del vano scala adeguata.
- Gradini aventi pedata ed alzata a regola d'arte e superficie non sdruciolevole.
- Presenza di almeno un corrimano quando la scala sia delimitata da due pareti.
- Presenza di parapetto normale sui lati aperti delle scale e sui pianerottoli.
- Programma di manutenzione delle scale fisse.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 11 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Disposizione di arredi ed attrezzature</b>
<b>Categoria:</b>	Meccanico
<b>Rischio individuato:</b>	Inadeguata organizzazione degli spazi di lavoro

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Disposizione degli arredi tale da non causare intralcio alle postazioni di lavoro e da garantire condizioni di percorribilità ed utilizzo dei passaggi interni ai locali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza degli ambienti di lavoro.
- Collocazione adeguata degli arredi e delle attrezzature, in funzione del numero di lavoratori e dello spazio disponibile, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni svolte.
- Disposizione delle attrezzature di lavoro nel rispetto delle caratteristiche ergonomiche stabilite per l'utilizzo delle stesse in condizioni di sicurezza e comfort.
- Tipologia degli arredi utilizzati adeguata alla conformazione fisica dei locali ed alla destinazione d'uso degli stessi.
- Adeguati sistemi di installazione, e ove necessario di ancoraggio, per mensole, armadi, scaffali.
- Disposizione dei materiali nel rispetto dei principi elementari di sicurezza e buon senso (divieto di sovraccaricare i ripiani delle mensole o delle scaffalature, adeguata disposizione del materiale cartaceo)

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Ascensori</b>
<b>Categoria:</b>	Meccanico

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Apparecchi installati e collaudati nel rispetto della vigente normativa.
- Predisposizione della documentazione obbligatoria per legge.
- Manutenzione periodica degli impianti e di tutti i dispositivi di sicurezza affidata a personale qualificato.
- Verifiche periodiche secondo normativa.
- Presenza delle necessarie indicazioni e del pulsante di allarme all'interno della cabina dell'ascensore.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 12 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Condizioni microclimatiche</b>
<b>Categoria:</b>	Fisico
<b>Rischio individuato:</b>	Disagi o disturbi derivanti da condizioni ambientali non favorevoli

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Presenza di impianto idoneo a mantenere i parametri microclimatici (temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria) entro i limiti previsti dalle norme di buona tecnica, in relazione alla funzione degli ambienti, alla tipologia delle lavorazioni svolte, al tempo di permanenza nei locali ed alle condizioni atmosferiche esterne.
- Presenza di adeguato ricambio di aria, naturale o artificiale.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

<b>Fonte di rischio:</b>	<b>Illuminazione</b>
<b>Categoria:</b>	Fisico
<b>Rischio individuato:</b>	Affaticamento visivo

#### **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

- Fonti di illuminazione naturale ed artificiale sufficienti a garantire un livello di illuminazione adatto al tipo di attività svolta.
- Dotazione di dispositivi di protezione dall'irraggiamento solare diretto.
- Periodici interventi di manutenzione e controllo.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 13 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## **PROCEDURE DI SICUREZZA E NORME COMPORTAMENTALI PER IL PERSONALE ESTERNO A QUALSIASI TITOLO PRESENTE NEI LOCALI DELL'ENTE**

- Ogni azienda esterna dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità dei loro addetti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nella normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Ogni azienda risponde dell'osservanza di tutte le disposizioni normative, nonché di quelle indicate nel presente documento e in altri eventualmente forniti, da parte dei propri addetti e di altre persone da loro introdotte nella sede; deve inoltre prendere l'iniziativa di adottare tutti i provvedimenti opportuni e necessari per garantire adeguati livelli di protezione della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro.
- Nel caso di eventuale subappalto (solo se permesso dal contratto stipulato o se autorizzato successivamente dal committente) di tutti o parte dei lavori, sarà cura dell'appaltatore provvedere ad effettuare le azioni previste dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e dalle presenti procedure nei riguardi delle ditte subappaltatrici, consegnando con congruo anticipo al committente copia di tutti i documenti relativi, compreso il presente sottoscritto da tutte le altre imprese. L'appaltatore si rende comunque garante dei subappaltatori nei confronti del committente.
- La ditta esterna garantisce l'osservanza da parte dei propri addetti delle norme vigenti, nonché delle disposizioni del committente in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.
- La ditta esterna garantisce di utilizzare lavoratori adeguatamente formati nell'esecuzione dei lavori e di mettere a loro disposizione, ove necessari, dispositivi di protezione individuale conformi alle normative di legge e tecniche.
- Nel caso di utilizzo di proprie attrezzature, ogni ditta esterna dovrà utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di legge e tecniche (corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti, efficienti, impiegate in maniera corretta, sottoposte a regolari verifiche e a manutenzione programmata). Nel caso tali attrezzature siano ad alimentazione

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 14 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

elettrica, si avrà la massima cura nel rispettare le caratteristiche dell'impianto elettrico presente.

- La ditta esterna dovrà avere un elenco relativo alle proprie attrezzature da usare nella sede, da fornire in caso di richiesta.
- Viene fatto divieto di usare o toccare qualsiasi attrezzatura presente nella sede, se non facente parte degli accordi contrattuali o senza autorizzazione del committente. Per ogni dubbio si rinvia all'elenco dei beni mobili concessi in uso e alla documentazione contrattuale.
- La ditta esterna deve curare direttamente le pulizie dei locali in uso, nonché lo sgombero e l'allontanamento degli eventuali rifiuti prodotti a seguito delle lavorazioni effettuate.
- Ogni ditta esterna deve comunicare al committente i nominativi del personale che verrà impiegato per il compimento delle attività oggetto del contratto. L'appaltatore dovrà provvedere affinché ogni addetto sia in ogni momento provvisto, e la tenga esposta, di idonea tessera di riconoscimento riportante: nome della ditta, generalità, foto del lavoratore. Al personale che non lo faccia potrà essere chiesto di esporre la tessera, e se ne è privo potrà essere impedito l'ingresso e, se già all'interno dei locali, potrà esserne allontanato. L'appaltatore dovrà preventivamente comunicare al committente ogni variazione che si dovesse verificare tra il suo personale impiegato nell'attività. Lo stesso vale in caso di eventuale subappalto.
- Ogni appaltatore occuperà esclusivamente i locali e aree indicati dal committente, per i quali si rinvia alla documentazione contrattuale; il personale esterno non potrà accedere ad alcun altro locale o area se non dietro specifica ed esplicita autorizzazione.
- Ogni appaltatore dovrà rispettare e fare rispettare dal suo personale o da eventuali subappaltatori tutta la cartellonistica affissa nei locali, le norme interne, le procedure di emergenza, e ogni altra procedura di cui il committente darà comunicazione.
- Il committente si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'appaltatore che non rispetti norme, procedure e regolamenti.
- Di tutto quanto previsto dalle presenti procedure il responsabile della ditta appaltatrice provvederà a rendere edotto il proprio personale e quello di eventuali ditte subappaltatrici.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 15 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

- L'appaltatore è obbligato a fornire al committente, prima dell'inizio delle attività oggetto del contratto, una comunicazione inerente i propri rischi specifici legati a tali attività, e contenente anche le relative misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento ad interferenze causate dall'appaltatore stesso, o dichiarazione di assenza di tali rischi.
- Il committente declina ogni responsabilità nel mancato o errato uso, o nella errata scelta dei dispositivi di protezione individuali da parte del personale della ditta appaltatrice e delle specifiche misure di prevenzione e protezione in genere, riservandosi comunque l'allontanamento del personale o la fermata dei lavori nel caso si ravvisino pericoli per la sicurezza o la salute di chiunque.
- La ditta appaltatrice informerà tempestivamente il committente qualora, all'interno dei luoghi di lavoro di quest'ultimo, si dovessero verificare infortuni a carico del proprio personale, di subappaltatori o terzi in genere.
- E' fatto espresso divieto di fumare in tutti i locali, anche se non contenenti postazioni di lavoro.
- Il committente si riserva di chiedere l'allontanamento delle persone che non rispettino norme, procedure e regolamenti.
- Il committente declina ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del mancato rispetto delle norme di legge e di quanto riportato nel presente documento o in altri eventualmente forniti, riservandosi rivalsa in sede giudiziaria per i danni eventualmente provocati da tali inadempienze.

### **Modalità di accesso**

La ditta esterna è autorizzata ad operare solo ed esclusivamente negli orari concordati con il committente stesso. Eventuali deroghe andranno autorizzate espressamente dal committente.

### **Aree di lavoro**

È responsabilità dell'appaltatore tenere pulite ed in ordine tutte le aree di lavoro da lui esclusivamente occupate e rimuovere tutto il materiale di risulta eventualmente prodotto.

### **Servizi igienici**

Il personale esterno può utilizzare i servizi igienici, secondo le indicazioni contrattuali. Tale uso dovrà ovviamente avvenire con la massima diligenza, igiene e rispetto per gli altri.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 16 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Per quanto riguarda gli spogliatoi, dovranno essere utilizzati a tale scopo esclusivamente i locali concessi in uso.

### **Prevenzione incendi**

Il personale esterno dovrà:

- non depositare nulla, neanche temporaneamente, in prossimità delle uscite di emergenza e delle vie che vi conducono;
- non ostruire quadri elettrici e estintori.
- non rimuovere o spostare gli estintori e non usarli mai come fermaporta o in altro modo improprio;
- non rimuovere, danneggiare o coprire la segnaletica di sicurezza.
- 

### **Emergenze**

Il personale esterno dovrà rispettare le eventuali procedure consegnate o affisse e, in ogni caso:

- in caso di principio di incendio o altra situazione di rischio, avvertire immediatamente il personale del committente;
- se non vi è pericolo grave o imminente per la propria incolumità, attendere l'ordine di evacuazione;
- rispettare in ogni caso le indicazioni ricevute dagli addetti alle emergenze o comunque dal personale del committente.

in caso di evacuazione occorrerà:

- abbandonare i locali; in caso si stiano utilizzando attrezzature, se possibile metterle prima in sicurezza (almeno disattivandone l'alimentazione elettrica);
- dirigersi ordinatamente verso l'uscita più vicina, seguendo le indicazioni degli addetti;
- non portare borse o pacchi ingombranti;
- non tornare indietro, segnalando invece al personale di soccorso eventuali persone rimaste nei locali;
- aiutare eventuali disabili o infortunati rimasti senza aiuto;
- in presenza di fumo o fiamme coprire il naso e la bocca con un fazzoletto possibilmente umido.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 17 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

### **Primo soccorso**

In caso di necessità, il committente può mettere a disposizione la propria dotazione di presidi di primo soccorso. Il committente non garantisce però che il contenuto della propria cassetta sia adeguato ai rischi specifici dell'appaltatore, che sarà opportuno provveda in autonomia a rendere disponibili al proprio personale i necessari presidi.

### **Disattivazione impianti**

L'appaltatore deve ottenere il permesso dal committente prima di disattivare una qualsiasi utenza o impianto del committente (es. energia elettrica, acqua, etc).

È necessario un preavviso di almeno 24 ore.

### **Fermata lavori**

È responsabilità dell'appaltatore supervisionare e controllare i lavori e le attività svolte dal proprio personale e da eventuali subappaltatori.

Nel caso in cui fosse riscontrata dal committente un'infrazione alle normative vigenti o alle presenti disposizioni, commessa da personale dell'appaltatore (o di eventuali subappaltatori), sarà responsabilità dell'appaltatore stesso provvedere immediatamente a misure correttive.

Il committente si riserva in ogni caso di fermare i lavori nel caso in cui questi:

- possano compromettere la sicurezza o la salute di qualsiasi persona;
- non siano conformi alle procedure del committente ed alle normative vigenti.

I lavori fermati possono ricominciare solo dopo che siano state rimosse tutte le condizioni negative accertate dal committente. In caso di fermata dei lavori per i motivi sopra indicati, non può essere addebitato alcunché al committente.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 18 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## **ATTIVITA' OGGETTO DEL CONTRATTO DI APPALTO**

Le attività previste sono:

- Gestione del bar interno
- Somministrazione alimenti e bevande mediante distributori automatici (comprende installazione, manutenzione, sostituzione dei distributori; gestione degli stessi; ripristino del contenuto)

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE**

Nelle ordinarie condizioni non vi saranno interferenze nei locali condotti direttamente dall'appaltatore.

Vi potrebbe essere la presenza occasionale di altre ditte, della quale sarà preavvisato l'appaltatore in caso di permanenza prolungata o comunque attività interferenti. Tale presenza potrebbe verificarsi anche presso le aree destinate ai distributori, negli spazi comuni, che l'appaltatore utilizzerà solo come passaggio, e per cui si appresteranno opportune misure per tutte le persone presenti.

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 19 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

**MISURE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – Gestione servizio bar, Somministrazione alimenti e bevande  
mediante distributori automatici**

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
<b>ATTIVITA' COMMITTENTE E ALTRI APPALTATORI</b>			
Aspetti generali	Il Committente promuove la cooperazione e il coordinamento con la ditta appaltatrice. Il Committente ha cura che il proprio personale operi nel rispetto delle norme di salute e sicurezza senza interferire, fino dove possibile, con gli esterni.	Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni fornite dal committente, anche quelle eventualmente comunicate dopo la trasmissione del presente documento, sulle modalità operative e comportamentali da tenere. Il personale esterno deve rispettare scrupolosamente la cartellonistica e le eventuali delimitazioni già presenti o successivamente collocate dal committente o da altre ditte presenti. Divieto assoluto di toccare o utilizzare qualsiasi attrezzatura o impianto o dispositivo non inerenti la propria attività. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente DUVRI.	
Accesso locali committente	Il Committente garantisce la conformità dei luoghi e aree di lavoro	E' fatto divieto al personale dell'appaltatore di accedere ad altri locali o aree che non siano quelli	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 20 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		oggetto delle attività svolte o al di fuori del tempo necessario alle stesse.	
Presenza e utilizzo di attrezzature elettriche ed elettroniche	Il committente garantisce la conformità e la corretta manutenzione delle attrezzature in uso.	E' fatto divieto di toccare e utilizzare qualsiasi attrezzatura di proprietà del committente se non indicata nella documentazione contrattuale.	
Presenza contemporanea di più ditte esterne	Il committente ha cura che siano evitate o temporaneamente sospese le attività interferenti di altre ditte esterne che avvengono nello stesso locale o area, oppure coordinerà le attività di tali ditte in modo che vengano effettuate senza documento per i presenti.	Prestare attenzione durante l'effettuazione delle attività, in particolare in caso di presenza di più ditte operanti nei medesimi ambienti. Rispetto di quanto stabilito nel presente Documento e di quanto concordato e stabilito dal Committente.	
<b>ATTIVITA' APPALTATORE</b>			
Aspetti generali	Il committente ha cura che il proprio personale rispetti la cartellonistica e le eventuali delimitazioni collocate dall'appaltatore.	Il personale esterno, nell'esecuzione dei lavori, adotta tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità di chiunque sia presente.	
Rischi di scivolamento	Rispetto di eventuali temporanei divieti apposti dall'appaltatore nel corso dello svolgimento delle attività	In caso di interventi che prevedano il trattamento della pavimentazione mediante lavaggio o attività similari, che comportino il rischio di scivolamento, per tutto il tempo in cui tale rischio permanga si dovrà segnalare l'area interessata mediante l'apposita cartellonistica mobile. Tutto ciò può essere evitato solo qualora si operi nell'orario di chiusura	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 21 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		del bar, interdendo in ogni caso l'accesso alle persone. La cosa vale sempre per eventuali versamenti di liquidi in prossimità dei distributori automatici	
Gestione locali e aree di lavoro dell'appaltatore		L'appaltatore deve mantenere puliti ed in ordine i locali di lavoro affidatigli e le aree temporaneamente occupate. L'appaltatore non può lasciare materiali, attrezzature, merci in genere al di fuori dei locali affidatigli, a meno di apposita specifica autorizzazione del committente. L'appaltatore eviterà depositi temporanei di qualsivoglia materiale nelle aree comuni, se non per il tempo strettamente necessario alla installazione gestione dei distributori automatici, previ accordi con il committente. L'appaltatore deve curare lo sgombero e l'allontanamento dei materiali di risulta prodotti a seguito delle lavorazioni effettuate. L'appaltatore deve garantire che, nell'esecuzione dei lavori, non vi sia immissione in aria, corpi d'acqua e terreno di prodotti e sostanze inquinanti di qualsiasi genere.	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 22 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
Uso di attrezzature di lavoro da parte dell'appaltatore	Il committente garantisce che le eventuali attrezzature di lavoro indicate nella documentazione contrattuale e concesse in uso rispettano la vigente normativa legislativa e tecnica applicabile. Il committente vieta l'uso di qualsiasi altra attrezzatura di sua proprietà al di fuori di quella indicata.	L'appaltatore, qualora utilizzi proprie attrezzature di lavoro, deve garantire che siano conformi alle norme di legge (corredate della dovuta documentazione attestante la loro completa conformità a tutte le norme di sicurezza vigenti), efficienti, impiegate in maniera corretta, sottoposte a regolari verifiche e manutenzione. Le attrezzature ad alimentazione elettrica possono essere utilizzate solo dopo avere verificato la compatibilità delle caratteristiche tecniche (potenza assorbita, tensione necessaria, etc) con l'impianto a cui si intende collegarle; l'uso deve essere conforme alle norme di legge, di buona tecnica ed alle prescrizioni del fabbricante, nonché in conformità al Titolo III del D.Lgs. 81/2008.	
Sostanze e preparati pericolosi		Non è consentito tenere in deposito sostanze o prodotti classificati infiammabili dalle norme vigenti, se non in piccole quantità per necessità di igiene o sanificazione. L'uso e la conservazione dei prodotti pericolosi vanno attuati nel rispetto delle norme generali di sicurezza e di quanto previsto dalle relative schede di sicurezza.	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 23 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		<p>L'appaltatore terrà a disposizione le schede di sicurezza di tali prodotti. In ogni caso, per i prodotti e le sostanze comunque pericolosi, devono essere rispettate le seguenti procedure: tutti i contenitori devono essere correttamente etichettati conformemente alle normative vigenti; i contenitori non in uso devono essere sempre tenuti chiusi; l'appaltatore deve disporre di equipaggiamento di emergenza per il contenimento e la pulizia in caso di versamento; qualsiasi versamento, indifferente dalla quantità, deve essere contenuto e pulito immediatamente; tutti i rifiuti in qualunque modo prodotti dall'uso di sostanze o preparati pericolosi vanno rimossi e smaltiti a cura dell'appaltatore. L'appaltatore avrà cura di non lasciare depositati a terra i prodotti pericolosi.</p>	
Collocazione attrezzature o materiale lungo i passaggi		L'appaltatore provvederà a concordare con il committente quelle attività che prevedano la collocazione temporanea di attrezzature o materiali lungo i passaggi (in particolare lungo le vie di fuga), ed opererà sempre in modo da garantire la fruibilità dei	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 24 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		corridoi, pur se ridotta, segnalando ove necessario la presenza di ostacoli al passaggio.	
Movimentazione di materiali	Il committente garantisce la pavimentazione e i passaggi adeguati	In caso di movimentazione di materiali, il personale curerà lo svolgimento di tali attività evitando qualsiasi possibile incidente ai terzi presenti, operando con la massima cautela e nel rispetto delle ordinarie attività svolte nello stabile. Ove opportuno concorderà con il committente le modalità di accesso e, ove necessario, che nelle aree oggetto delle attività non vi sia presenza di altre persone.	
Versamenti di liquidi		In caso di versamenti di liquidi si procederà all'immediato assorbimento del liquido e, ove permangano rischi di scivolamento, verrà segnalata l'area adeguatamente.	
Deposito merci		Il deposito avverrà esclusivamente nei locali affidati all'appaltatore, in particolare nel locale deposito. Dovrà avvenire nel rispetto dei principi basilari di sicurezza, in modo da evitare cadute di materiali sulle persone, danni agli arredi, innesco e propagazione di incendi. I materiali combustibili, quali ad esempio carta, cartone, plastica e legno, saranno disposti correttamente,	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 25 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

Fonti di rischio da interferenze	Misure di prevenzione e protezione a carico del committente	Misure di prevenzione e protezione a carico dell'appaltatore	Eventuali DPI a carico dell'appaltatore
		<p>così da prevenire la propagazione di eventuali incendi; si eviteranno alte catoste sul pavimento, come anche merce depositata troppo vicino all'intradosso del soffitto.</p> <p>Eventuali depositi temporanei (es. materiali inerenti i distributori automatici) nelle aree comuni andranno concordati con il committente.</p>	
Collegamenti elettrici		<p>I collegamenti elettrici andranno fatti nel rispetto delle caratteristiche dell'impianto elettrico presente.</p> <p>Il personale eviterà collegamenti elettrici provvisori con prese multiple o prolunghe o cavi volanti, se non per le esigenze ed i tempi strettamente necessari per l'effettuazione delle attività, e comunque prendendo adeguati provvedimenti per evitare ogni rischio per i presenti.</p>	

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 26 di 27

DUVRI	Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze – Servizio di gestione del bar interno
Amministrazione	Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol
UP/Plesso	Trento – Largo Pigarelli 1 – UP01-ED01 02 03

## DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

**L'Amministrazione committente** declina ogni responsabilità per tutti gli inconvenienti verificatisi a causa del mancato rispetto di quanto riportato nel presente documento, riservandosi rivalsa in sede giudiziaria per i danni eventualmente provocati da tali inadempienze.

30 maggio 2025

**Per la Regione Trentino – Alto Adige / Südtirol**

---

Emissione del: 30 maggio 2025	Revisione n. 01
RTI Sintesi S.p.A. – Archè soc. coop a r.l. – CSA Team s.r.l. – NIER Ingegneria S.p.A. – Projit s.r.l. - Sintesi Sanità s.r.l.	Pag. 27 di 27