



**Regione Autonoma
Trentin-Südtirol**

**Autonome Region
Trentino-Südtirol**

Ripartizione IV – Risorse strumentali

Tel: 0461 201482

e mail: appalti@regione.taa.it

pec: appalti@pec.regione.taa.it



ALL. 5

MODULO OFFERTA TECNICA CIG n.

Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l'affidamento in concessione dei seguenti servizi in un unico lotto:

- gestione del bar interno al Palazzo di Giustizia di Trento, in Largo L. Pigarelli n. 1;
- somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici da collocare negli appositi spazi di:
 - Palazzo della Giustizia, in Largo L. Pigarelli, 1 – Trento;
 - Palazzo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, in via A. Gazzoletti 2 - Trento;
- gestione del bar interno attiguo all'aula consiliare (buvette) presso la sede della Regione in Trento, via A. Gazzoletti, 2 / Entrata anche da P. Dante.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della ditta _____, con sede in _____, C.F./P.IVA _____, presenta la seguente Offerta Tecnica, ai sensi del disciplinare di gara.

- 1) Distanza di approvvigionamento dell'ACQUA MINERALE (sia per il servizio bar sia per i distributori automatici): se sorgente e luogo di approvvigionamento sono situati nella regione Trentino Alto Adige o comunque non più lontano di 300KM

Sì No

PUNTI 10

- 2) Esclusivamente frutta ed ortaggi biologici da "FILIERA CORTA" per il servizio bar (max un intermediario commerciale fra produttore e consumatore finale)

Sì No

PUNTI 8

- 3) Esclusivamente frutta ed ortaggi biologici a "KM 0" per il servizio bar (distanza del luogo di

produzione/trasformazione della materia prima non superiore a 70 km di raggio dal luogo di vendita o comunque provenienti dal Trentino)

Sì No

PUNTI 8

- 4) Flotta di veicoli utilizzati per la gestione dei distributori automatici (consegna di prodotti e manutenzioni) composta per almeno un 20% da mezzi elettrici o ibridi.

Sì No

PUNTI 4

- 5) Possesso di certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001

Posseduta Non posseduta

PUNTI 5

- 6) Registrazione EMAS sull'adesione volontaria a sistemi di ecogestione e audit

Posseduta Non posseduta

PUNTI 8

- 7) Impegno ad estendere l'orario di apertura del servizio bar presso il Palazzo di Giustizia oltre le ore 15.30; 2 PUNTI OGNI 30 MINUTI DI ESTENSIONE PER UN MASSIMO DI 6 PUNTI

+ 30 min (2 pt)

+ 60 min (4 pt)

+ 90 min (6 pt)

- 8) Impegno ad estendere l'orario di apertura del servizio bar presso la Buvette del Consiglio provinciale oltre le ore 17.30; 2 PUNTI OGNI 30 MINUTI DI ESTENSIONE PER UN MASSIMO DI 4 PUNTI

+ 30 min (2 pt)

+60 min (4 pt)

- 9) Impegno ad assumere personale femminile del servizio bar presso il Palazzo di Giustizia.

PUNTI 10 attribuiti in base alla seguente formula

$P_i = (\%offerta / \%migliore) \times 10$ dove

- % offerta = incidenza percentuale personale femminile su totale del personale impiegato dal concorrente

- % migliore = incidenza percentuale personale femminile su totale del personale più alta tra le offerte ammesse.

Indicare il numero in termini di FTE (Full Time Equivalent) di persone di sesso femminile che si stima venga impiegato nella concessione:

FTE FEMMINILE: n. _____

FTE MASCHILE: n. _____

10) Efficienza energetica dei distributori automatici valutata in base al consumo annuo totale in KWh dei distributori automatici

PUNTI 12 attribuiti in base alla seguente formula

$P_i = (E_{min} / E_i) \times 12$ dove

- E_i = consumo annuo in kWh delle apparecchiature dichiarato dal concorrente (da scheda tecnica del produttore)

- E_{min} = consumo annuo più basso rilevato tra le offerte ammesse.

Indicare, rispetto ai distributori previsti al punto di ristoro n. 2, il consumo totale di KWh stimato – su base annua – in base alle schede tecniche del produttore:

KWh: _____

Detti valori saranno verificati in sede esecutiva.

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni sopra riportate sono veritiere e documentabili, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge.

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante _____